






Notre offre approvisionnement

“ Mieux vaut prévenir que guérir ”





Coffret de 16 bolus de 60 g

VELIBOL *La préparation à la reproduction*

- ▶ Contribue au dynamisme du vêlage et à améliorer la facilité de naissance
- ▶ Contribue à réduire le risque de mauvaise délivrance de 50%
- ▶ Permet une réduction de 6 jours de l'IV IAP



Utilisation :
1 bolus de 60 g par vache,
45 à 60 jours avant vêlage



Boîte de 8 bolus de 60 g

DELIBOL *La délivrance évidemment*

Existe en version **UAB**

- ▶ Accompagne l'expulsion du placenta et des liquides utérins
- ▶ Accompagne les processus de délivrance post-partum



Utilisation :
1 bolus par vache dans les
heures qui suivent le vêlage

Boîte de 8 bolus de 60 g
ou coffret 36 bolus

METRABOL

Entre vêlage et insémination réussie

N°1
DES VENTES

Existe en version UAB

- ▶ Contribue à une involution utérine plus rapide
- ▶ Contribue au retour de l'utérus à l'état fonctionnel
- ▶ Favorise la reprise précoce du cycle sexuel



Utilisation :

1 bolus de 60 g par vache au
vêlage, à renouveler si nécessaire

Peut être associé à l'A·M·11

NYMFOBOL

La reprise d'un cycle régulier

- ▶ Contribue à la venue en chaleur groupée
- ▶ Contribue à la reprise d'un cycle régulier

Utilisation :

1 bolus par vache en cas de
chaleur répétée, à J0 et à J12

Pot de 4 bolus de 40 g



« J'utilise la gamme NATUAL à titre préventif avec le **METRABOL** en complément du **DELIBOL** sur vache ayant mal délivrée. Dans le cadre de mes suivis repro, je propose également de l'**AM 11** ou du **METRABOL** pour les vaches ayant une mauvaise involution utérine ».

Julien CURTIL - Inséminateur remplaçant Avant-pays savoyard à Eleveurs des Savoie



Coffret de 16 bolus de 60 g

FERTIBOL

La fertilité et la fécondité

- ▶ Améliore la fertilité des génisses avant 18 mois
- ▶ Utiliser sur les génisses ou vaches avant IA ou saillie



Utilisation :

1 bolus de 60 g par vache
10 jours avant la mise à la
reproduction

N'OVULITRAL

La fécondité

Existe en version UAB

- ▶ Améliore le taux de réussite à l'insémination de 10 points
- ▶ Utiliser notamment en cas d'insémination en semence sexée ou à haute valeur génétique

Utilisation :

1 seringue par vache au
moment de l'insémination

Seringue de 60 ml



« Suite au conseil de mon inséminateur, j'utilise les bolus **METRABOL** et **DELIBOL** de la gamme NATUAL en systématique, sur toutes mes primipares et uniquement lors de vêlages difficiles pour les multipares. Depuis la mise en place de ces pratiques, je constate sur mes primipares, une bonne expression des premières chaleurs et des cycles suivants ainsi qu'une amélioration de l'intervalle vêlage-vêlage ».

Patrice MABUT - GAEC Chez Cate à Beaumont (74)



Sac de 15 kg

BREBITONIC

La préparation à la mise-bas

- ▶ Dynamise et facilite la mise-bas
- ▶ Favorise la vitalité de la brebis et du jeune après la mise-bas



Existe en version **UAB** 

Utilisation :

10 g par brebis et par jour,
pendant le mois qui précède
la mise-bas



Sac de 15 kg

CHEV'TONIC

La préparation à la mise-bas

- ▶ Soutient le dynamisme de la mise-bas et la dilatation de l'appareil génital
- ▶ Participe à la qualité du colostrum et à la vitalité du chevreau
- ▶ Accompagne l'expulsion du placenta et l'involution utérine



Utilisation :

10 g par chèvre et par jour,
pendant le mois qui précède
la mise-bas



Seau de 20 kg

LUTTITRAL

La réussite à la reproduction

- ▶ Contribue à la venue en chaleur groupée



Existe en version **UAB** 

Utilisation :

- 10 g par jour pendant 21 jours :
- En saillie naturelle : commencer 10 jours avant l'introduction des boucs / béliers
 - En synchronisation : commencer la distribution à la pose des éponges



Pot de 15 bolus de 10 g

SPERMIBOL

La préparation à la reproduction

- ▶ Améliore la performance de production de semence : LIBIDO
- ▶ Améliore la qualité et la quantité du sperme

Utilisation :

1 bolus par bélier/bouc,
avant les prélèvements ou la mise à la
reproduction



ACETOBOL *Soutenir le démarrage en lactation*

- Améliore la production laitière en début de lactation
- Contribue à une bonne fonction hépatique
- Permet une augmentation de la production laitière

Utilisation :
 1 bolus par vache et génisse, dans
 les 5 jours avant le vêlage et jusqu'à
 3 jours après vêlage.
 A renouveler si nécessaire



Coffret de 16 bolus de 60 g


DETOXEL *Détoxifier pour mieux produire et reproduire*

- Soutient les fonctions de détoxification hépatique
- Relance l'appétit
- Améliore la production des vaches laitières en début de lactation

Utilisation :
 50 g par vache et par jour,
 pendant 6 jours



Seau de 10 kg



PARACEL *La gestion des cellules pour un lait de qualité* PARABOL



- Contribue à la gestion des taux cellulaires élevés
- Supporte les défenses naturelles de la mamelle

Existe en version **UAB**




Seau de 15 kg

Utilisation :
 50 g par vache et par jour, pendant 21 jours
 Distribution pour tout le troupeau
 Peut être associé au DETOXEL



Coffret de 16 bolus de 60 g

Utilisation :
 1 bolus par vache, en période de lactation.
 Distribution individuelle
 Peut être associé au DETOXEL



LACTARI *Couper la sécrétion lactée*

Existe en version **UAB**

- ▶ Coupe la sécrétion lactée
- ▶ Repos et involution de la mamelle



Utilisation :
250 ml par vache en une seule prise,
renouvelable le lendemain pour les
productions supérieures à 30 l

PADIBOL *La qualité des onglons*

- ▶ Contribue à la qualité des onglons
- ▶ Distribution individuelle adaptée à une conduite ciblée de gestion des fréquences des boiteries

Utilisation :
1 bolus par vache, renouveler 40 jours
plus tard



Bidon de 5 l



Pot de 8 bolus de 60 g



Sac de 20 kg

PEDISEC *Poudre pour pédiluve sec*

- ▶ Pouvoir asséchant et améliore la qualité du sabot
- ▶ Limite les risques liés à l'environnement (complexe bactérien)
- ▶ Contribue au maintien de l'immunité

Utilisation :
En fonction de la gravité des boiteries et
de la pression environnante en la matière,
installer un pédiluve à sec pendant une
période de 5 à 10 jours, en veillant à ce
que les animaux y passent 2 fois par jour



Seau de 20 kg

HERBAIL *La période à l'herbe*

Existe en version **UAB**

- ▶ Utilisation tout au long de la période de pâturage
- ▶ Formule appétente pour l'équilibre digestif : charbon, kaolin, levure de bière



Utilisation :
Mise à disposition des vaches en période
de pâturage
Consommation indicative pour une vache :
50 à 100 g par jour

« Nous avons distribué l' **HERBAIL** à un lot de 50 génisses à partir de début juillet. Nous avons dû intervenir sur seulement une génisse ayant reçu l' **HERBAIL** pour cause d'oeil blanc. La consommation a été régulière sur ces animaux de 8-10 mois ce qui est intéressant pour la croissance. »

Olivier LENA - Sélectionneur Limousin dans l'Allier (03)



50, chemin de la Croix - Seynod - 74600 ANNECY

Tél. : 04 50 88 18 53

contact@eleveursdesavoie.fr



cpdessavoie@eleveursdesavoie.fr

Votre conseiller d'élevage



genetique@eleveursdesavoie.fr

Votre technicien d'insémination



hygiene.batiment@eleveursdesavoie.fr

Vos techniciens

Ambiance bâtiment : 06.80.67.13.09
Blanchiment, désinfection : 09.87.87.01.97
Qualité de l'eau : 09.87.86.08.89
Parage : 09.87.87.01.96

**CONSEIL
SAVOIE MONT BLANC**

Le Conseil Savoie Mont-Blanc soutient la coopérative Eleveurs des Savoie dans les activités liées au développement des races de montagne, à la maîtrise de la qualité de la ressource en eau et à la prise en compte des enjeux environnementaux au travers de la Recherche & Développement sur les fourrages et la formation des techniciens.